



Bank-Radiator

Пример формирования артикула модели:

X	F	X	X		
Кол-во секций (высота)	Bank-Radiator	Кол-во трубок (глубина)	Длина прибора, см		

Модель	Глубина прибора, мм	Длина прибора, мм	Высота прибора, мм	Ф ΔТ 50К 75/65/20°С	Экспонента	PPC RAL 9016, Евро
4F4120	145	1200	180	745	1,30	748,00
5F4120			225	894	1,30	808,00
6F4120			270	1044	1,30	867,00
7F4120			315	1206	1,30	927,00
4F4150	145	1500	180	935	1,30	832,00
5F4150			225	1122	1,30	912,00
6F4150			270	1350	1,30	992,00
7F4150			315	1514	1,30	1 072,00
4F4180	145	1800	180	1117	1,30	896,00
5F4180			225	1342	1,30	993,00
6F4180			270	1567	1,30	1 089,00
7F4180			315	1809	1,30	1 186,00
4F4200	145	2000	180	1241	1,30	938,00
5F4200			225	1459	1,30	1 044,00
6F4200			270	1740	1,30	1 151,00
7F4200			315	2008	1,30	1 258,00
4F4250	145	2500	180	1546	1,30	1 133,00
5F4250			225	1855	1,30	1 266,00
6F4250			270	2168	1,30	1 399,00
7F4250			315	2503	1,30	1 533,00
4F4300	145	3000	180	1876	1,30	1 246,00
5F4300			225	2253	1,30	1 407,00
6F4300			270	2631	1,30	1 568,00
7F4300			315	3038	1,30	1 730,00

	Bank-Radiator					
	Пример формирования артикула модели:					
	X Кол-во секций (высота)	F Bank-Radiator	X Кол-во трубок (глубина)	X Длина прибора, см		
Модель	Глубина прибора, мм	Длина прибора, мм	Высота прибора, мм	Ф ΔТ 50К 75/65/20°С	Экспонента	PPC RAL 9016, Евро
4F5120	185	1200	180	900	1,30	806,00
5F5120			225	1079	1,30	881,00
6F5120			270	1253	1,30	954,00
7F5120			315	1453	1,30	1 028,00
4F5150	185	1500	180	1139	1,30	908,00
5F5150			225	1367	1,30	1 007,00
6F5150			270	1587	1,30	1 106,00
7F5150			315	1840	1,30	1 206,00
4F5180	185	1800	180	1349	1,30	983,00
5F5180			225	1618	1,30	1 101,00
6F5180			270	1879	1,30	1 219,00
7F5180			315	2180	1,30	1 337,00
4F5200	185	2000	180	1492	1,30	1 033,00
5F5200			225	1755	1,30	1 163,00
6F5200			270	2079	1,30	1 295,00
7F5200			315	2413	1,30	1 425,00
4F5250	185	2500	180	1849	1,30	1 252,00
5F5250			225	2221	1,30	1 415,00
6F5250			270	2578	1,30	1 577,00
7F5250			315	2989	1,30	1 741,00
4F5300	185	3000	180	2210	1,30	1 376,00
5F5300			225	2656	1,30	1 569,00
6F5300			270	3081	1,30	1 763,00
7F5300			315	3576	1,30	1 958,00



Bank-Radiator

Пример формирования артикула модели:

X	F	X	X		
Кол-во секций (высота)	Bank-Radiator	Кол-во трубок (глубина)	Длина прибора, см		

Модель	Глубина прибора, мм	Длина прибора, мм	Высота прибора, мм	Ф ΔТ 50К 75/65/20°С	Экспонента	PPC RAL 9016, Евро
4F6120	225	1200	180	1075	1,30	855,00
5F6120			225	1279	1,30	942,00
6F6120			270	1492	1,30	1 027,00
7F6120			315	1715	1,30	1 114,00
4F6150	225	1500	180	1356	1,30	983,00
5F6150			225	1614	1,30	1 102,00
6F6150			270	1883	1,30	1 220,00
7F6150			315	2164	1,30	1 338,00
4F6180	225	1800	180	1612	1,30	1 072,00
5F6180			225	1919	1,30	1 212,00
6F6180			270	2238	1,30	1 353,00
7F6180			315	2572	1,30	1 493,00
4F6200	225	2000	180	1778	1,30	1 130,00
5F6200			225	2116	1,30	1 284,00
6F6200			270	2469	1,30	1 439,00
7F6200			315	2838	1,30	1 594,00
4F6250	225	2500	180	2236	1,30	1 376,00
5F6250			225	2660	1,30	1 569,00
6F6250			270	3104	1,30	1 763,00
7F6250			315	3568	1,30	1 958,00
4F6300	225	3000	180	2682	1,30	1 527,00
5F6300			225	3193	1,30	1 759,00
6F6300			270	3725	1,30	1 991,00
7F6300			315	4280	1,30	2 223,00